

MK 1b Silnice III/14128 – Žernovice – autobusová zastávka „Žernovice – rozcestí“

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/14128		47	živice	2	
2	0,006	propustek – betonový – průměr 0,6m, vlevo ústí pod silnici III/14128, vpravo kamenné čelo					
3	0,027	změna šířky – konec zúžení		6,5			
4	0,100	změna šířky		6			
5	0,244	napojení ÚK	vpravo				
6	0,265	napojení ÚK	vlevo				
7	0,316	změna povrchu				1	
8	0,323	napojení ÚK	vpravo				
9	0,328	napojení na MK 1c	vlevo				
10	0,359	začátek odvodňovacího žlabu – kamenný	vlevo				
11	0,366	konec odvodňovacího žlabu – kamenný	vlevo				
12	0,367	začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
13	0,370	změna šířky		6,5			
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vlevo				
14	0,388	změna šířky		6			
		konec chodníkového obrubníku – betonový	vlevo				
15	0,437	změna povrchu				2	
16	0,439	začátek odvodňovacího žlabu – betonový	vlevo				
17	0,450	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
18	0,467	napojení na MK 2c	vpravo				
19	0,469	konec odvodňovacího žlabu – betonový	vlevo				

MK 1b Silnice III/14128 – Žernovice – autobusová zastávka „Žernovice – rozcestí“

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
20	0,480	začátek odvodňovacího žlabu – betonový	vlevo				
21	0,484	začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
22	0,488	konec odvodňovacího žlabu – betonový	vlevo				
23	0,496	změna šířky		5			
		začátek odvodňovacího žlabu – betonový	vlevo				
24	0,510	uliční vpust'					součást žlabu
		konec odvodňovacího žlabu – betonový	vlevo				
25	0,514	uliční vpust'					
26	0,516	změna šířky		5,5			
		začátek odvodňovacího žlabu – krytý kovovou mříží	vlevo				
27	0,520	konec odvodňovacího žlabu – krytý kovovou mříží	vlevo				
28	0,526	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
29	0,537	začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
		uliční vpust'					
30	0,554	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
31	0,559	změna šířky		4,5			
		začátek odvodňovacího žlabu – betonový	vlevo				
32	0,573	změna šířky		6			

MK 1b Silnice III/14128 – Žernovice – autobusová zastávka „Žernovice – rozcestí“

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
33	0,593	změna šířky – začátek zúžení					
		uliční vpust'					součást žlabu
		konec odvodňovacího žlabu – betonový	vlevo				
34	0,603	změna šířky – konec zúžení		4,5			
		změna šířky – začátek rozšíření					
35	0,608	začátek odvodňovacího žlabu – betonový	vlevo				
36	0,614	změna šířky – konec rozšíření		5,5			
37	0,637	konec odvodňovacího žlabu – betonový	vlevo				
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
38	0,643	uliční vpust'					
39	0,645	napojení na MK 2b	vpravo				
		změna šířky		6,5			
40	0,649	konec silničního obrubníku – betonový	vlevo				
41	0,712	začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
42	0,724	změna šířky		5,5			
43	0,729	napojení na MK 1c	vlevo				
44	0,732	uliční vpust'					
45	0,735	změna šířky + změna povrchu		4,5		3	
46	0,754	změna šířky – začátek rozšíření					
		konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
47	0,768	změna šířky – konec rozšíření		7			
		změna povrchu				2	

MK 1b Silnice III/14128 – Žernovice – autobusová zastávka „Žernovice – rozcestí“

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
48	0,784	změna šířky – začátek zúžení napojení ÚK	vpravo				
49	0,801	změna šířky – konec zúžení		5			
50	0,819	změna šířky		4			
51	0,852	změna šířky		4,5			
52	0,877	začátek odvodňovacího žlabu – betonový	vlevo				
53	1,021	konec odvodňovacího žlabu – betonový propustek – betonový – průměr 0,4m, vlevo železobetonové čelo, vpravo ústí do šachty	vlevo				
54	1,053	změna šířky – začátek rozšíření					
55	1,110	propustek – betonový – průměr 0,6m, vlevo železobetonové čelo – kryt 3m kovovým zábradlím, vpravo železobetonové čelo – kryt 4m kovovým zábradlím					
56	1,116	konec úpravy – napojení na silnici III/14128		32			

MK 2b Žernovice – Od kaple sv. Jana Nepomuckého na hranici s k. ú. Nebahovy

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 1b		25	živice	2	
2	0,015	změna šířky – konec zúžení		5			
3	0,022	příčný odvodňovací žlab – krytý kovovou mříží					o délce 4m
4	0,025	změna šířky		4			
5	0,032	změna šířky		3,5			
6	0,061	změna šířky		4			
7	0,071	uliční vpust'					
8	0,077	změna šířky		4,5			
9	0,084	změna povrchu				3	
10	0,091	začátek odvodňovacího žlabu – betonový	vpravo				
		uliční vpust'					součást žlabu
11	0,102	konec odvodňovacího žlabu – betonový	vpravo				
12	0,123	začátek odvodňovacího žlabu – betonový	vlevo				
		uliční vpust'					součást žlabu
		změna šířky + změna povrchu		4		2	
13	0,133	konec odvodňovacího žlabu – betonový	vlevo				
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
14	0,182	změna šířky		4,5			
15	0,235	konec silničního obrubníku – betonový	vlevo				
16	0,241	začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
17	0,279	napojení na MK 3c	vpravo				
18	0,285	konec silničního obrubníku – betonový	vlevo				

MK 2b Žernovice – Od kaple sv. Jana Nepomuckého na hranici s k. ú. Nebahovy

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
19	0,292	změna šířky		4			
20	0,368	změna šířky		4,5			
21	0,398	změna šířky		5			
22	0,448	změna šířky		4			
23	0,533	napojení ÚK	vlevo				
24	0,579	změna šířky		4,5			
25	0,749	změna šířky		4			
26	1,274	začátek zábradlí – kovové	vlevo				
27	1,275	začátek zábradlí – kovové	vpravo				
28	1,277	střed mostu 2b-M1					
29	0,128	konec zábradlí – kovové	vlevo				
		konec zábradlí – kovové	vpravo				
30	1,304	změna šířky		4,5			
31	1,418	změna šířky + změna povrchu		4		3	
32	1,529	změna šířky + změna povrchu		4,5		2	
33	1,564	změna povrchu				3	
34	1,713	změna šířky + změna povrchu		5		2	
35	1,801	konec úpravy – konec katastrálního území					

MK 1c Žernovice – Od domu č. p. 59 k domu č. p. 1

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 1b		7,5	živice	1	
2	0,004	změna šířky – konec zúžení		3,5			
3	0,015	změna šířky		3			
4	0,086	změna šířky		4			
5	0,110	změna šířky		3			
6	0,150	změna šířky		3,5			
7	0,171	změna šířky		4			
8	0,184	změna šířky uliční vpust'		3,5			
9	0,207	změna šířky		4			
10	0,230	změna šířky		3,5			
11	0,267	uliční vpust'					
12	0,281	změna šířky		4			
13	0,289	napojení na MK 1c	vlevo				
14	0,294	změna šířky		3,5			
15	0,322	změna šířky		3			
16	0,384	změna šířky – začátek rozšíření					
17	0,387	konec úpravy – napojení na MK 1b		7,5			
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 1c		7,5	živice	1	
2	0,013	změna šířky		8			
3	0,020	uliční vpust'					
4	0,024	konec úpravy – konec komunikace					

MK 2c Od hasičské zbrojnice – Žernovice samoty

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 1b		17	živice	2	
2	0,004	změna šířky – konec zúžení		10,5			
3	0,008	napojení ÚK	vlevo				
4	0,014	napojení ÚK	vlevo				
		změna šířky – začátek zúžení					
5	0,026	změna šířky – konec zúžení		4,5			
6	0,032	uliční vpust'					
7	0,040	změna povrchu				1	
8	0,053	2x uliční vpust'					
9	0,060	změna šířky		4			
		uliční vpust'					
10	0,079	změna šířky		3			
11	0,132	změna povrchu				2	
12	0,168	změna šířky		3,5			
13	0,208	změna šířky		3			
14	0,250	uliční vpust'					
15	0,254	změna šířky + změna povrchu		7		1	
16	0,305	začátek ocelového svodidla	vpravo				
17	0,309	změna šířky		3			
18	0,323	konec ocelového svodidla	vpravo				
19	0,329	změna šířky		3,5			
		začátek ocelového svodidla	vpravo				

MK 2c Od hasičské zbrojnice – Žernovice samoty

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
20	0,354	změna šířky		4			
21	0,360	změna šířky		4,5			
		konec ocelového svodidla	vpravo				
22	0,398	změna šířky		3			
23	0,448	změna šířky		3,5			
24	0,471	napojení na MK 4c	vpravo				
		změna šířky		3			
25	0,492	napojení ÚK	vlevo				
26	0,694	napojení na MK 4c	vpravo				
27	0,749	změna povrchu				2	
28	0,959	napojení ÚK	vpravo				
29	1,218	změna povrchu				3	
30	1,234	změna povrchu				2	
31	1,450	konec úpravy – konec katastrálního území					

MK 3c Žernovice – Od domu č. p. 90 - Dolejší chalupy

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 2b		22	živice	2	
2	0,011	změna šířky – konec zúžení		3,5			
		změna povrchu				3	
3	0,298	změna šířky		4			
4	0,262	změna šířky + změna povrchu		3		2	
5	0,349	napojení ÚK	vpravo				
6	0,669	změna šířky		3,5			
7	0,803	změna šířky		3			
8	0,931	změna šířky		3,5			
9	0,991	změna šířky		4			
10	1,021	změna šířky		3,5			
11	1,063	změna šířky		4			
12	1,090	napojení ÚK	vpravo				
13	1,102	změna šířky		3			
14	1,119	konec úpravy – konec katastrálního území					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 4c Žernovice – Od domu č. p. 82 – okolo domu č. p. 51 – k domu č. p. 48

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 2c		9	živice	2	
2	0,006	změna šířky – konec zúžení		3,5			
3	0,025	změna šířky		3			
4	0,205	změna povrchu				1	
5	0,314	změna šířky – začátek rozšíření					
6	0,324	konec úpravy – napojení na MK 2c		19			

MK 5c

Žernovice – Od autobus. zast. „Žernovice rozcestí“ - Dubovice – hranice k. ú. směr Bělečská Lhota

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/14128		30,5	živice	2	
2	0,014	změna šířky – konec zúžení		6			
		změna šířky – začátek zúžení					
		propustek – betonový – průměr 0,6m, vlevo i vpravo železobetonové čelo – chráněn 3m kovovým zábradlím, vpravo – částečně zanesený					
3	0,032	změna šířky – konec zúžení		3,5			
4	0,151	napojení ÚK	vlevo				
		změna šířky		3			
5	0,382	změna povrchu				3	
6	0,412	změna povrchu				2	
7	0,468	změna šířky		3,5			
8	0,499	změna šířky + změna povrchu		3		3	
9	0,538	napojení na MK 6c	vpravo				
10	0,553	změna šířky + změna povrchu		2,5		2	
11	0,586	změna povrchu				3	
12	0,719	konec úpravy – konec katastrálního území					

MK 6c Dubovice – Odbočka k domu č. p. 10

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 5c		7	živice	2	
2	0,001	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vlevo				
3	0,005	změna šířky – konec zúžení		3			
4	0,030	změna šířky		2,5			
		konec chodníkového obrubníku – betonový	vlevo				
5	0,052	změna šířky + změna povrchu		3		1	
		napojení ÚK	vpravo				
6	0,115	změna šířky		3,5			
7	0,118	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vlevo				
8	0,122	začátek odvodňovacího žlabu – krytý kovovou mříží	vlevo				
9	0,129	změna šířky		3			
10	0,132	konec odvodňovacího žlabu – krytý kovovou mříží	vlevo				
11	0,140	změna šířky		4			
12	0,154	změna šířky		3			
13	0,185	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 7c Žernovice – K lomu

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 1b		13,5	živice	3	
2	0,005	změna šířky – konec zúžení		3,5			
3	0,018	změna šířky		4			
4	0,026	změna šířky		5			
5	0,034	změna šířky – začátek zúžení					
		napojení ÚK	vpravo				
6	0,047	změna šířky – konec zúžení		3			
		změna povrchu				4	
7	0,055	změna šířky		4			
		změna povrchu			recyklát		
8	0,086	změna šířky + změna povrchu		3,5	živice	4	
9	0,123	napojení ÚK	vlevo				
10	0,204	změna šířky		3			
11	0,611	změna šířky + změna povrchu		2,5	šterkodrt'		
12	0,672	změna povrchu			živice	4	
13	0,742	konec úpravy – konec komunikace					

MK 8c Žernovice – Od domu č. p. 66 k mostu

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 1b		23	živice	2	
2	0,014	změna šířky – konec zúžení		3			
3	0,115	propustek – plastový – průměr 0,4m, vlevo i vpravo kamenné čelo					
4	0,334	změna šířky – začátek rozšíření					
5	0,348	změna šířky – konec rozšíření		5			
		začátek zábradlí – kovové	vlevo				
		začátek zábradlí – kovové	vpravo				
6	0,350	střed mostu 8c-M1					
7	0,352	konec zábradlí – kovové	vlevo				
		konec zábradlí – kovové	vpravo				
8	0,358	změna šířky – začátek zúžení					
		napojení ÚK	vlevo				
9	0,365	konec úpravy – napojení na MK 9c – plynulé pokračování		3			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 9c Žernovice – za dům č. p. 15

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 8c – plynulé pokračování		3	živice	2	
2	0,005	změna povrchu			nezpevněný		
3	0,008	změna šířky		4,5			
4	0,136	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci					